# 電子點火式本生燈



## 產品特色

- ▶ 電子式快速點火
- ▶ 火焰溫度可達 1300℃
- ▶ 火焰大小可調整
- ▶ 可填充式燃料桶
- ▶ 使用丁烷為燃料
- ▶ 國際認證
- ▶ 一年產品保固

歐盟 CE 安全認證

## 產品應用

- ▶ 消毒
- ▶ 加熱
- ▶ 焊接
- ▶ 烹煮

## 訂購資訊

#### 177100-00

Dragon 100 電子點火式本生燈

### 177200-00

Dragon 200 電子點火式本生燈

## 177220-00

Dragon 220 電子點火式本生燈











#### 產品規格

型號	Dragon 100	Dragon 200	Dragon 220
最高溫度	1300°C	1300°C	1300°C
燃料容量	40 g	35 g	35 g
連續工作時間	60 min	60 min	60 min
安全開關	Yes	Yes	Yes
尺寸 (LxWxH)	7.9 x 13.7 x 16.1 cm	7.9 x 11.5 x 9.2 cm	7.8 x 11.5 x 9.4 cm
淨重	380 g	407 g	425 g

## 電子式高溫滅菌器

## 產品特色

#### ▶ 電子式加熱,不需使用燃料

Dragon 300 / 320 電子式高溫滅菌器 主要用於接種環、接種針、試管嘴等 之滅菌,其利用電子加熱方式達到快 速滅菌之目的,也因為不需使用瓦斯 燃料,故不會產生因火燄而造成微生 物之飛濺或交叉汙染。

#### ▶ 爐內溫度可調整

Dragon 300 / 320 電子式高溫滅菌器 功率超強,只需要幾分鐘即可到達 850° C,數秒鐘就可完成滅菌。

#### ▶ 寬口設計

Dragon 320 加大的寬口設計適用試 管嘴部直徑達 37 mm。

#### ▶ 人性化設計、操作方便

Dragon 300/320 電子式高溫滅菌器 設計了加重底座及可調式爐角裝置( 向上45°、向下75°)並安裝接種環放 置架,是無菌操作台、厭氧培養箱之 最佳夥伴。

#### ▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

▶ 一年產品保固

## 產品應用

- ▶ 接種針(環)滅菌
- ▶ 培養試管滅菌

## 訂購資訊

#### 177300-11(22)

Dragon 300 電子式高溫滅菌器 AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

#### 177320-11(22)

Dragon 320 電子式高溫滅菌器 AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)





### 產品規格

型號	Dragon 300	Dragon 320
溫度範圍	R.T. + 20~850°C	R.T. + 20~850°C
功率	180W	180W
爐腔直徑	16 mm	37 mm
尺寸 (LxWxH)	17 x 9 x 21 cm	19 x 9 x 21.5 cm
淨重	1128 g	1098 g

ROCKER http://www.rocan17.com/